

since



1929

Pickling Agent

Novo!



AUTOSOL® Pickling Agent

**Odstranjuje trdovratne
deformacije materiala,
ki nastanejo pri varjenju**


NEVERJETEN VIDEZ



KJE LAHKO UPORABIMO?



Povsod, kjer je potrebno odstraniti spremembo barve na nerjavni pločevini, ki nastane kot posledico varjenja.





Zakaj je AUTOSOL® Pickling Agent tako izjemen produkt?

Zato, ker vsi konkurenčni izdelki na trgu vsebujejo dušikove kisline in.....



Fluorovodikovo kislino



H300 Smrtno pri zaužitju
H310 Smrtno v stiku s kožo
H330 Smrtno pri vdihavanju

Zelo strupeno!



AUTOSOL® Pickling Agent ne vsebuje zelo strupenih snovi in nevarne fluorovodikove kisline.

Izpostavljenost ljudi, ki uporabljajo AUTOSOL® Pickling Agent je bistveno manjša, kot pri drugih izdelkih na trgu.

AUTOSOL® Pickling Agent je popolnoma enako učinkovit, zahvaljujoč svoji inovativni sestavi. Sredstvo vsebuje aktivne kemične elemente in posebne polirne delce, ki zagotavljajo vrhunske rezultate.





Kako izgleda var nerjavnega jekla?



PRED UPORABO

PO UPORABI





KAKO UPORABIMO?

Pred uporabo najprej dobro pretresemo plastenko. Sredstvo v majhnih količinah nanesemo na krpo ali gobico in nanesemo na poškodovano površino. Pustimo delovati na površini cca 30 min. Čas delovanje je odvisen od poškodbe in vrste nerjavnega jekla. Zbrišemo z krpo. Če je potrebno postopek ponovimo. Lahko si pomagamo s trdo gobico. Na koncu dobro speremo z vodo.

Nasvet: Za popoln lesk površino spoliramo z AUTOSOL® METAL POLISH.



Pickling Agent



- **Hitro in varno sredstvo za odstranjevanje modrih inrjavih deformacij, ki nastanejo kot posledica varjenja nerjavnega jekla**
- **Idealna kombinacija aktivnih kemičnih sestavin in izbranih polirnih delcev**
- **Aktivira izredno pomembno korozijsko zaščito na kovini**
- **Korozijski inhibitorji eliminirajo tveganje poškodbe na barvno deformiranih površinah**
- **Enostavna uporaba sredstva**
- **Ne vsebuje strupenih snovi**





IMS-ADIT,d.o.o.
Planjava 4a
1236 Trzin

Tel: 01 560 22 00
Fax: 01 560 22 10

Mail: ims@ims-adit.si
www.ims-adit.si

